## ARQUITEXTO Revista Dominicana de Arquitectura

Tarifario 2016 // Edición Impresa y Digital

### ARQUITEXTO

#### Tarifario 2016 // Edición Impresa

ARQUI**TEXTO** es la revista de referencia sobre arquitectura dominicana para los arquitectos, constructores, decoradores e ingenieros. 4,000 ejemplares, 1,500 por suscripción.

#### **Tarifa**

Formatos	Precio
Página (full color)	RD\$ 92,000
Página izquierda	RD\$ 80,000
Portadas	
Retiro de portada	RD\$ 108,000
Contraportada	RD\$ 125,000
Retiro de contraportada	RD\$ 103,000
Especiales	
1ra. página derecha	RD\$ 110,000
2da. página derecha	RD\$ 103,000
3ra. página derecha	RD\$ 101,000
4ta. página derecha	RD\$ 99,000
Otras	
Publirreportaje 1 página	RD\$ 105,000
Publirreportaje 2 páginas	RD\$ 190,000
Zoom (la pág.)	RD\$ 65,000
Encartes desde	RD\$ 58,000
Sec. Novedades, vertical u horizontal	RD\$ 45,000

Los precios no incluyen ITBIS. Descuentos: 2 salidas: 5%, 3 salidas: 10%, 4 salidas: 15%

#### Fechas de cierre

Circulación	Núm.	Cierre	
1er. trimestre (Enero)	92	Nov-2015	
2do. trimestre (Abril)	93	Feb-2016	
3er. trimestre (Julio)	94	May-2016	
4to. trimestre (Octubre)	95	Ago-2016	

#### **Arte Final**

• Formatos 9 x 10" página completa

3.75 x 9" vertical (sec. Novedades)

8.5 x 4.25" horizontal (sec. Novedades)

Archivo










Textos
 Convertidos a curvas

Sangrados No







# Promo Artículos Sea parte de nuestras publicaciones

#### PromoArtículos



# Zoom Acerque su marca al público

#### Zoom

OBRA > CCV CEDIMAT > CIPRIÁN INGENIERÍA Y TERMINACIONES

#### ZOOM: PISOS EPÓXICOS STONHARD Y PROTECTORES INPRO CORPORATION

LOS PISOS Y LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SON PARTE FUNDAMENTAL DEL COMPROMISO DE TODO CENTRO DE SALUD DE PROVEER UN AMBIENTE LIMPIO Y SEGURO PARA LA SANACIÓN.

El sistema de pisos del CCVC en su generalidad utiliza los materiales **Ston**hard, altamente resistentes, recomendados para lograr ambientes estériles en aplicaciones hospitalarias y con posibilidades decorativas que contribuyen a elevar la calidad del proyecto. Las formas y colores utilizados obedecen al carácter de cada espacio.

Los pisos Stonclad seleccionados consisten en un sistema de mortero epóxico y monolítico (sin fisuras y libre de juntas). Estos pisos son reconocidos por su excepcional rendimiento en ambientes extremadamente severos, particularmente por su resistencia al desgaste, a la abrasión, al impacto y al ataque químico, lo que proporciona soluciones de largo plazo y de reducido mantenimiento. Como complemento, todos los niveles y mentos para asegurar la seguridad de las perso la marca Inpro Corporation. Entre estos destac (bumpers) que protegen a las personas de resba pared (bumpers) que evitan daños en las pared rasguños que puedan causar las sillas de ruedas y los esquineros de acero inoxidable.

Todos estos elementos poseen una terr demostrado que mejoran notablemente la hi soluciones de limpieza severas. La misma cara las cortinas hospitalarias utilizadas para proglos pacientes en los cubículos de las salas de intensivos. Su tejido es 100% poliéster con un va la decoloración.

OBRA > CCV CEDIMAT > BUHOO GROUP

#### ZOOM > TELAS ILUMINADAS

EN LAS SALAS DE JUEGOS PARA NIÑOS, LAS CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS DEL SISTEMA TENSOFLEX PERMITIERON LA MATERIALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LAS LÁMPARAS EN FORMA DE ÁRBOL, CREANDO UN AMBIENTE LÚDICO QUE FOMENTA LA IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS USUARIOS.

De acuerdo con las intenciones de diseño se crearon las piezas especiales de iluminación decorativa para las dos salas de juegos infantiles y la cafetería. El desarrollo de las piezas se realiza a partir de una estructura tridimensional interior que permite lograr la forma deseada con las telas Tensoflex –una película de PVC translúcida– y sirve de soporte a las luminarias led. En el caso de las salas de juegos, los volúmenes son circulares con una composición similar a la copa de un árbol, elemento figurativo que se utiliza en otras áreas del proyecto. El sistema de iluminación alterna varios colores gracias a que se instaló una consola de control DMX con diversas configuraciones.

La versatilidad del sistema permitió la integración de las intenciones estéticas de crear un ambiente atractivo y lúdico con los aspectos técnicos de iluminación, acústicos, mecánicos, de seguridad y mantenimiento. Entre las ventajas que ofrecen las telas Tensoflex está la facilidad de moldearse según la creatividad del diseñador, además de que ofrecen confort visual y un manejo adecuado de los índices de flujo lumínico. El material cumple con todas las certificaciones internacionales para su uso en instalaciones hospitalarias, hoteleras, educativas y comerciales, ya que es resistente a las rasgaduras y filtraciones, tiene bajo índice de deformación, es ignifugo, no acumula bacterias y es de fácil limpieza y mantenimiento.

La producción estuvo a cargo de Buhoo Group, distribuidores de la marca High Lights y Tensoflex. Las piezas fueron confeccionadas en la fábrica matriz en Colombia y ensambladas localmente en un proceso que se realiza con calor para poder extender bien el material y garantizar (por 10 años) la iluminación homogénea en toda la superficie.











#### **PAVIMENTA MUNDI:**

#### LA IMAGINACIÓN ES EL LÍMITE

avimenta Mundi es uno de los pioneros del mercado de la piedra natural en Santo Domingo. En 1998, fecha de su fundación, los pavimentos más usados en la República Dominicana eran el mármol, los travertinos, el gres porcelánico y algunos tipos de pizarra. Los arquitectos más innovadores importaban piedras de países con mucha tradición en el uso de rocas sedimentarias. De ahí surge la inspiración para la fundación de Pavimenta Mundi (del lafín "pavimentos del mundo"), la primera tienda en importar areniscas y piedras calizas (limestones).

Desde sus inicios, Pavimenta fue concebida como una empresa orientada hacia la conquista de proyectos y, por ende, como una empresa de servicio especializado dirigida arquitectos, constructores y decoradores interesados en lograr diseños únicos. "Trabajamos de cerca con nuestros clientes para la elaboración de elementos arquitectónicos que puedan tener un efecto positivo en cualquier tipo de obra", nos explica Robert Guerra, director comercial y socio fundador de la empresa. "Podemos atender cualquier necesidad, desde los más tradicionales revestimientos y pavimentos, con sus innumerables texturas y colores, hasta piezas para escaleras, bordillos de piscina, jambas, zócalos, encimeras para baños, y grandes piezas con formatos especiales de acuerdo con el requerimiento del constructor, con un acabado excepcional en fábrica. La imaginación es el límite."

En estos más de quince años de experiencia, Pavimenta Mundi ha consolidado su posición gracias a su selecto y extraordinario catálogo de materiales: mármoles turcos, italianos, españoles y de otros países europeos—sin duda, el material de mayor demanda-; travertinos importados, pizarras y cuarcitas, are-

MOSAICO DE PIEDRAS COMBINADAS Y TOPE DE PIEDRA

niscas y calizas de orígenes diversos como Asia y Europa y, por supuesto, otros productos de gran salida como el gres porcelánico y la cerámica, los mosaicos vítreos y pisos de bambú natural.

Gracias al caracter imperecedero de la piedra, puede mezclarse en originales y exquisitas composiciones con otro tipo de materiales como vidrio, metal, madera y elementos nobles.

Los acabados varían de acuerdo con el estilo de diseño, el tipo de ambiente y el lugar de la aplicación. El cliente elige la piedra que le guste y especifica el tipo de acabado dentro de la gran gama de opciones que ofrecen las nuevas tecnologías: corte natural, corte apomazado, cepillado, pulido, tomboleado, envejecido, almohadillado, cincelado y abujardado. Gracias a esta versatilidad y a las características de atemporalidad y neutralidad, la piedra natural puede ser usada por igual en ambientes históricos, clásicos, tradicionales, modernos e incluso minimalistas. "En estos años hemos visto al público dominicano educarse con respecto al uso de la piedra, aunque aún a muchos les da trabajo entenderla y convivir con ella, por su terminación irregular, su heterogeneidad y el mantenimiento que exige; cada vez es más frecuente su uso, especialmente en exteriores y en revestimientos. La piedra es el material de construcción más antiguo que existe, utilizado desde hace miles de años en todo el mundo en elementos constructivos v decorativos."

Uno de los factores más importantes que destaca Guerra es la confianza en los proveedores. Tener un buen abastecimiento de proveedores con canteras propias y contar con ellos para introducir diseños en acabados y texturas es vital para obtener un producto de calidad y que satisfaga el deseo y la imaginación del constructor. La selección de los materiales naturales debe realizarse con mucho cuidado, ya que su calidad depende de su composición misma, a diferencia de los productos industrializados, donde la producción está controlada. Entre los beneficios que más se destacan en el uso de las piedras naturales está la durabilidad, la estabilidad ante los cambios de temperatura, la amplia gama de terminaciones y sobre todo la calidez y belleza que le imprime a cualquier ambiente. "La piedra es noble, no tiene tiempo...", es evidente que la fascinación por la piedra-conjugada con la honestidad, la calidad y el cumplimiento- es la clave del éxito del equipo humano de Pavimenta Mundi. «



Calle Andrés Julio Aybar 15, Ensanche Piantin Santo Domingo, República Dominicana Tel. 809 535 2411 fax 809 535 3667 Correo: r.guerra@pavimenta.com



PAVIMENTA MUNDI: PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO DE PIEDRA EN PISCINA



A PAVIMENTA MUNDI: REVESTIMIENTO DE PIEDRA APLICADO A EDIFICIO MODERNO







A PAVIMENTA MUNDI: TEXTURA DE PIEDRA DE LA INDIA, PIEDRA VERDE COLOCADA EN RELIEVE Y REVESTIMIENTO EN CAVA





### ARQUITEXTO

#### Tarifario 2016 // Digital

Nuestro sitio web esta equipado con una estructura que permite adaptarse a distintos dispositivos, con un diseño elegante y moderno que tambien recibe visitas fuera de República Dominicana.

Ubicación	Tamaño	Peso	Formatos	Precio Mensual
Convencionales Home				
Barra derecha Top	300 x 100 px	35 kb	JPG - GIF - HTML5	RD\$ 25,000
Barra derecha Medio	300 x 100 px	35 kb	JPG - GIF - HTML5	RD\$ 23,000
Barra derecha Abajo	300 x 250 ρx	25 kb	JPG - GIF - HTML5	RD\$ 33,000
Footer	300 x 100 px	25 kb	JPG - GIF - HTML5	RD\$ 20,000
Secciones				
Barra derecha	300 x 100 ρx	25 kb	JPG - GIF - HTML5	RD \$ 16,000
Barra derecha	300 x 250 px	30 kb	JPG - GIF - HTML5	RD \$20,000
Artículos				
Barra derecha	300 x 100 ρx	30 kb	JPG - GIF - HTML5	RD\$ 20,000
Barra derecha	300 x 250 px	35 kb	JPG - GIF - HTML5	RD\$ 26,000
No Convencionales Home				
Central	615 x 60 px	25 kb	JPG - GIF - HTML5	RD\$ 16,000
Artículos				

- Tamaños convencionales
- Tamaños no convencionales
- Peso máximo permitido

#### **Arte Final**

■ Formatos







- 30 kb

Artículos

Slideshow obras 260 x 380 px

Los precios no incluyen ITBIS.

## ARQUITEXTO Revista Dominicana de Arquitectura

Gustavo Mejía Ricart 37, 6° piso, Ens. Naco Santo Domingo, República Dominicana Tel.: 809-732-7674 • arquitexto@arquitexto.com

#### Contacto

Cristina Pujol Orquídea Ramos Alejandro Castelli arquitexto@arquitexto.com orquidea@arquitexto.com alejandro@arquitexto.com